

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	TMBAN7NPXL7054132
model	Superb SUP
Data produkcji	12.02.2020
Rok modelowy	2020
typ handlowy	3V33N5
Kod silnika	DPCA
Kod przekładni	UEU
numer napędu osiowego	6S
Wyposażenie	LA
kolor dachu	8E
kolor zewnętrzny / numer koloru	8E / A7W

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozstawy osi	0B5	Rozstaw osi
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0ED	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 281" -- Części samochodu --
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Pojemność zbiornika paliwa	0M4	Zbiorniki paliwa
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RF	Z elektroniczną blokadą kolumny kierownicy (ELV)
Specjalne naklejki / tabliczki	0SC	Naklejki/tabliczki w języku angielskim
dywaniki podłogowe	0TA	Bez dywaników
Instrukcje obsługi	0VT	Książka samochodu w języku polskim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YC	Kategoria wagowa 3 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A5	układ paliwowy silnika benzynowego
Układy hamulcowe	1AQ	BRS dla samochodów bez napędu elektrycznego (ESC i eBKV)
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy

Cecha		Nazwa
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E5	Zbiornik węgla aktywnego (EVAP)
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochodu osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G4	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca
Wytlumienie, podwozie z tyłu	1JA	Amortyzatory z tyłu, Basis 1
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomaganie kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Ostony kół	1NL	Ostony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PF	standardowe śruby kół
Masy równoważące drgania, kierownice	1Q0	kierownica bez masy równ.drgania
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZK	Przednie hamulce tarczowe
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego (Hybrid)
Wyposażenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
Wersja tylnych hamulców	2EM	Tylne hamulce tarczowe
Układy dostępu do samochodu	2F0	Bez układów dostępu do samochodu
Charisma	2H0	Bez "drive select"
Zderzak	2JB	Zderzak standardowy
kierownice	2PU	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego siedz.
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
konsola środkowa	3D2	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	Bez podłogi bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Ostony drzwi i osłony boczne	3LC	drzwi i osłona boczna, folia piankowa i tkanina
Pokrywy / schowki w bagażniku	3N3	schowek w bagażniku
Tylne siedzenia	3NU	tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone i składane z podłokietnikiem
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
Tylne zagłówki	3T2	Zagłówki tył (3 szt.)
osłona przestrzeni bagażowej	3U1	składana osłona bagażnika
Działania mające na celu wytlumienie wnętrza	3W6	rozszerzone wytlumienie hałasu wnętrza
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	Bez systemu transportu długich przedmiotów

Cecha		Nazwa
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	Bez rolety przeciwsłonecznej
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZU	3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
Norma emisji spalin	4BF	Norma emisji spalin, EU6 DG
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
zabezpieczenie dzieci	4H5	zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.
Blokowanie drzwi i pokryw	4I6	centralny zamek "Keyless-Go"
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L1	lusterko wewnętrzne ściemniane
Poduszka bezpieczeństwa	4UP	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,pod.bezp.kolan kier i pasaż.,z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera
ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu	4V0	bez regulacji siedzenia pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 MHz
spojler tylny	5J0	bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MI	Aplikacje dekoracyjne
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	prawe lusterko zewnętrzne - konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SJ	lewe lusterko zewnętrzne - konvex
osłony przeciwsłoneczne	5XI	osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, oświetlanym, etykieta Airbag na osłonie przeciwsłonecznej
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia
Asys. utrzymania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I1	system ostrzeg.przy zjeździe z pasa ruchu 'LDW'
Układ skracania drogi hamowania	6K2	Front Assist z City ANB bez ACC
osłona chłodnicy	6KH	osłona chłodnicy
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Fartuch	6N0	bez chlapaczy
Wyściółka podsufitki	6NA	Wyściółka podsufitki niedzielona
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T1	Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XW	Lusterko zewnętrzne, automatycznie przyciemniane elektr.składane/ustawiane oddzielne ogrzewanie
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B3	Gniazdo(a) wtykowe 12 V

Cecha		Nazwa
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M3	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P4	ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
rozrusznik	7U0	Standardowe uruchomienie silnika
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y1	asystent zmiany pasa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7ZU	Rozróżnienie klas samochodu -3V0-
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	Bez 2. akumulatora
Asystent świateł	8G4	Matrix-Beam
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Reflektor główny	8IX	Diodowy reflektor główny ze światłem kierowanym (spec.ozn.światła do jazdy w dzień)
Włączanie świateł mijania	8K3	Światła do jazdy w dzień z asystentem świateł mijania i funkcją Coming- Leaving-home ręczna
Układ mycia tylnej szyby	8M0	bez układu mycia tylnej szyby
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.
Kluczyk układu zamykania	8QL	Klucz systemu zamykania ze zdalnym sterowaniem
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
oświetlenie do czytania	8S1	Oświetlenie do czytania z przodu
układ utrzymywania prędkości	8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości.
tylne światło przeciwmgłowe	8TB	tylne światło przeciwmgłowe
Tylne lampy zespolone	8VM	Tylna lampa zespolona LED, kierunkowskaz animowany
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WH	Reflektor przeciwmgłowy i światło kier.skręcania
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Anteny	8ZQ	Antena tylko do odbioru FM, funkcja anten kierun.
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Oświetlenie bagażnika	9E1	Oświetlenie bagażnika
Wskazanie usterki funkcji	9HA	Bez dodatkowego wyświetlacza nieprawidłowego działania
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P5	Ukł.kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E

Cecha		Nazwa
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S6	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "Colour"
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TD	Lampki ostrzegawcze w przednich drzwiach i światła odblaskowe w tylnych drzwiach
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WT	Mirror Link
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Telefon / Telematik	9ZV	telefonia komfort,bez złącza do anteny zewn.
Opcje wyposażenia	A8C	wersja komfortowa
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Uzupełnienia ABE	C56	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C6U	Obręcze ze stopów lekkich 7J x 17
Specyfikacja silnika	DS9	4-cyl. silnik benzynowy 1,5 l/110 kW TSI Silnik podstawowy: TJ7/N09/T9F
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select	EF0	Bez funkcji ECO
Usługi online	EL2	Usługa online, z OCU, bez kodowania Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM1	System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Przewód do ładowania	EV0	Bez przewodu do ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Lakierowanie	FB0	Normalny lakier
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Wytłumienie, podwozie z przodu	G01	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G0K	skrzynia biegów manualna 6 - biegowa
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
Czynności dot. faceliftingu	GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
Radioodbiorniki	I8F	Radio Standard (generacja 2 GP)
Uchwyt	IA0	Bez uchwytu
Zakres masy własnej	IG1	Zakres masy własnej 1
akumulatory	J0S	Akumulator 320 A (59 Ah)
opony	J85	Opony Reifen 215/55 R17 94V o bardzo zoptymalizowany oporze toczenia, gen. 2 (warstwa polimerowa)
Kształty nadwozia	K8B	wersja Stufenheck
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA0	bez syst.kamery/czujn.otocz.
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234yf
Projekcja na przedniej szybie	KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
Klasa wagowa przedniej osi	L04	Zawieszenie 04 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony

Cecha		Nazwa
tapicerka siedzisk	N0H	Obicia siedzeń z materiału
Adapter (do AHK)	ND0	Bez adaptera
Funkcja dzwonienia	NZ4	Prywatne wezwanie pomocy
	PJA	Steel temporary spare wheel
	PJA	Zapassowe koła stalowe dojazdowe
	PK6	Alarm z funkcją monitorowania wnętrza (z funkcją SAFE) dla KESSY GO
	PWC	LANE ASSIST z SIDE ASSIST oraz REAR TRAFFIC ALERT
Przednie siedzenia	Q2J	siedzenie komfortowe
Foteliki dla dzieci	QA0	Bez fotelika dla dziecka
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH3	Obsługa głosowa plus ICC (InCarCommunication)
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ1	zestaw chrom
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN0	Bez szuflad pod przednimi siedzeniami
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR0	Bez kompasu / układ rozpoznawania znaków drogowych / układ rozpoznawania znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Silnik podstawowy	TJ7	4-cyl. silnik benzynowy 1,5 l 05E.A
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
asystent parkowania	UG1	Układ wspomaganie ruszania pod górę
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Blokada tylnego siedzenia	UK3	Odblokowanie tylnego siedzenia ustawianego mech.
Zegary	UP1	Zegar cyfrowy
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UQ5	Zewn., USB typ A, 2x gniazdo USB
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez systemu otwierania drzwi garażowych
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów "standardowy"
Układ ochrony pieszych	VL3	Układ ochrony pieszych rozszerzony i przewidujący
	WQ3	Pakiet COMFORT dla Ambition
	YOQ	Care Connect 1 year