

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WVWZZZ3HZLE001501
model	Arteon ART
Data produkcji	20.08.2019
Rok modelowy	2020
typ handlowy	3H748Z
Kod silnika	DFHA
Kod przekładni	UAX
numer napędu osiowego	7A
Wyposażenie	OH
kolor dachu	K2
kolor zewnętrzny / numer koloru	K2 / B7S

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozstawy osi	0B5	Rozstaw osi
Układy paliwowe	0F5	Układ paliwowy - olej napędowy
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0IJ	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ381" -- Części samochodu --
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Pojemność zbiornika paliwa	0M4	Zbiorniki paliwa
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RE	Bez elektronicznej blokady kolumny kierownicy (ELV)
Specjalne naklejki / tabliczki	0SB	Naklejki/tabliczki w języku niemieckim
dywaniki podłogowe	0TE	dywaniki przód i tył
Instrukcje obsługi	0VT	Książka samochodu w języku polskim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YE	Kategoria wagowa 5 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy hamulcowe	1AQ	BRS dla samochodów bez napędu elektrycznego (ESC i eBKV)
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy

Cecha		Nazwa
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E9	Bez zbiornika węgla aktywnego z SCR
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochodu osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G6	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca
Wytlumienie, podwozie z tyłu	1JP	tylny amortyzator
Wersja tylnych hamulców	1KU	Tylne hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N7	Dynamiczny układ kierowniczy
Zamykane śruby mocujące koło	1PE	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
Masy równoważące drgania, kierownice	1Q2	Masa równoważąca drgania kierownicy, 36 Hz
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T2	trojkąt ostrzegawczy
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Blokada mechanizmu różnicowego	1Y3	elektroniczna blokada dyferencjału (XDS) dynamiczne wspomaganie trakcji
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZK	Przednie hamulce tarczowe
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego (Hybrid)
Wyposażenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
Charisma	2I0	Układ aktywnego zawieszenia ze stałą obsługą
Zderzak	2JX	Zderzak Komfort
kierownice	2PK	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Wspornik tablicy rejestracyjnej	31K	wspornik tablicy rejestr.z przodu i z tyłu (ECE)
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3A0	Mocowanie fotelika dla dziecka dla fotelika I-Size, 2 x top tether
konsola środkowa	3D3	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	Bez podłogi bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Tylne siedzenia	3KB	niedzielone siedz.tylnej kanapy, oparcie dzielone składane, ze środkowym podłokietnikiem
Osłony drzwi i osłony boczne	3LJ	drzwi i osłona boczna, folia piankowa, wstawki ze sztucznej skóry
Ustawienie siedzenia	3PW	ustawianie wysokości,ręcznie dla przednich siedzeń plus ustawianie pochylecia i głębokości lewego siedziska, plus elektr.ustawianie lewego oparcia
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości
Tylne zagłówki	3T2	Zagłówki tył (3 szt.)
osłona przestrzeni bagażowej	3U1	składana osłona bagażnika
Działania mające na celu wytlumienie wnętrza	3W6	rozszerzone wytlumienie hałasu wnętrza
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	Bez rolety przeciwsłonecznej
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZU	3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
listwy ochronne boczne	4B4	listwy ochronne boczne

Cecha		Nazwa
Norma emisji spalin	4BF	Norma emisji spalin, EU6 DG
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E2	Elektryczne otwieranie tylnej klapy od wewn.
Blokowanie drzwi i pokryw	4F2	centralny zamek "Keyless-Entry"
szyba czołowa	4GW	Szyba termoizolacyjna
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Poduszka bezpieczeństwa	4UN	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,pod.bezp.kolan kier z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera
ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu	4V0	bez regulacji siedzenia pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 MHz
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MN	Aplikacje dekoracyjne
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	prawe lusterko zewnętrzne - konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
osłony przeciwsłoneczne	5XJ	osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, oświetlanym, z etykietą Airbag na osłonie przeciwsłonecznej i słupku B
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Układ skracania drogi hamowania	6K4	Front Assist z City ANB dla ACC high
Wyściółka podsufitki	6NW	Wyściółka podsufitki niedzielona
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Wykładzina podłogowa	6SJ	Wykładzina bagażnika, mata dwustronna (guma/materiał)
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T1	Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XI	Lusterko zewnętrzne automatycznie przyciemniane elektrycznie składane/ustawiane, ogrzewane, z funkcją obniżania po stronie pasażera
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	79D	Asys.zmiany pasa ruchu, utrzymania pasa ruchu, jazdy w korku i Emergency Assistent
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B6	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
kontrola ciśnienia w oponach	7K3	Układ kontroli ciśnienia w oponach, częst. 433 MHz High
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M9	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
rozrusznik	7U0	Standardowe uruchomienie silnika
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W2	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic i przód)

Cecha		Nazwa
czujniki parkowania	7X5	Asystent parkowania
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7ZS	Rozróżnienie klas samochodu -3H0-
Radiodbiorniki	8AR	System Infotainment opcjonalny (MIB3)
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	Bez 2. akumulatora
Asystent świateł	8G3	Przysłaniane stałe światła drogowe
Alternatory	8GV	Alternator 180 A
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	8I2	Podparcie odcinka lędźwiowego, elektr.ustaw. oparcia przedniego lewego siedzenia, z funkcją masażu
Reflektor główny	8IU	LED reflektory ze zmiennym rozdziałem światła.
Włączanie świateł mijania	8K3	Światła do jazdy w dzień z asystentem świateł mijania i funkcją Coming- Leaving-home ręczna
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
oświetlenie do czytania	8S6	2 oświetlenia do czyt.z przodu
Tylne lampy zespolone	8SH	Tylna lampa zespolona w technice LED (kierunkowskazy sekwencyjne)
układ utrzymywania prędkości	8T8	układ autoamtycznego utrzymywania dystansu z ogranicznikiem prędkości i systemem "follow to stop"
tylne światło przeciwmgłowe	8TB	tylne światło przeciwmgłowe
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WM	Światła kierowane skręcania i na każdą pogodę
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Anteny	8ZQ	Antena tylko do odbioru FM, funkcja anten kierun.
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Telefon / Telematik	9IP	Instalacja telefoniczna i Wireless charging (bez LTE)
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P9	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa, styk el. w zamku pasa, rozsz.wyposażenie zapewniające bezp.
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S0	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "FPK" Entry
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TJ	Dodat.klampki ostrzegawcze LED (obszar drzwi) przód
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WJ	Wired & Wireless App-Connect
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Kategorie opon	A60	Kategoria 0
Opcje wyposażenia	A8F	wyposażenie sportowe
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Uzupełnienia ABE	C12	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie

Cecha		Nazwa
Koła	CF0	Obręcze ze stopów lekkich 8J x 20
Specyfikacja silnika	DE5	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/140 KW (4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TD1/TR1/T5S/T6F
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select	EF1	Funkcja ECO
Usługi online	EL5	Usługa online, z OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM1	System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Przewód do ładowania	EV0	Bez przewodu do ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Montaż indywidualny	FC1	Z indywidualnym montażem
Wersje	FN7	Wersja
Wytłumienie, podwozie z przodu	G12	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G1C	7-bieg. autom. skrzynia biegów
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
Zakres masy własnej	IG0	Zakres masy własnej, standard
akumulatory	J0V	Akumulator 420A (70 Ah)
Kształty nadwozia	K8C	Coupe
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA6	z przednią i tylną kamerą oraz dwoma bocznymi.
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	KH0	Układ Climatronic (3-strefowy) bez panelu obsługi układu klimatyzacji z tyłu
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234yf
Projekcja na przedniej szybie	KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L46	Zawieszenie 46 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
tapicerka siedzisk	N7N	Obicia siedzeń z alcantary/skóra
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
Funkcja dzwonienia	NZ4	Prywatne wezwanie pomocy
	P7Y	Adaptive Chassis Control DCC
	PAP	Szyba tylna i boczne tylne przyciemniane, przednie boczne dźwiękoszcz., dodatkowe wytłumienie wnet
	PGW	Przednia szyba podgrzewana bezprzewodowoi odbijająca promienie podczerwone
	PJR	Obręcze aluminiowe Rosario 8J x 20, ciemnografitowe matowe
	PXZ	System Dynamic Light Assist - automatyczne «wiatra drogowe
opony	Q49	Opony 245/35 R20 95Y xl (warstwa polimerowa)
Przednie siedzenia	Q4H	siedzenie komfortowo-sportowe
Foteliki dla dzieci	QA0	Bez fotelika dla dziecka
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu

Cecha		Nazwa
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH1	obsługa głosowa
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ3	Pakiet chrom (wersja 2)
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	Cyfrowy odbiór radia
	RCB	System nawigacji satelitarnej Discover Pro oraz Active Info Display
Kod sterujący (brak rodziny PR)	SX8	Facelifting TK 22
Silnik podstawowy	TR1	4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 04L.A
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	U9B	Zewn., USB typ C, tylko gniazdo danych
asystent parkowania	UG6	asystent parkowania
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Zegary	UP0	Zegar analogowy
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez systemu otwierania drzwi garażowych
Zespół pedałów	VF1	mechanizm dźwigni pedałów
Układ ochrony pieszych	VL4	Układ ochrony pieszych rozszerzony, proaktywny i przewidujący
Szyby bok i tył	VW5	Szyby bok i tył
	W12	Pakiet Techniczny
	W17	Pakiet światło dla Active Lighting System
	W35	Pakiet Premium
	W36	Pakiet Innowacyjny
	WD5	Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcję dozoru wnętrza czujnikiem przechyłu
	WLH	Active Lighting System - Reflektory LED High z Dynamic Light Assist
	WQ3	Sign Assist - system rozpoznawania znaków drogowych
	YOS	Preparation for We Connect and We Connect Plus