

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZF10ND023387
model	Audi SQ8 quattro 4,0 AQ8
Data produkcji	11.04.2022
Rok modelowy	2022
typ handlowy	4MNSW1
Kod silnika	DCUE
Kod przekładni	TXG
numer napędu osiowego	8A
Wyposażenie	OQ
kolor dachu	T7
kolor zewnętrzny / numer koloru	T7 / Y3S

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Struktura oferty	04K	S
Rozstawy osi	0E2	Długi rozstaw osi
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Klasa wagowa przedniej osi	0JN	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 13
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Pojemność zbiornika paliwa	0M5	Zbiorniki paliwa
Oś tylna	0N5	Tylna oś "Standard"
zestaw napisów	0NA	Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RZ	Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy
dywaniki podłogowe	0TD	dywaniki przód i tył
Instrukcje obsługi	0VT	Książka samochodu w języku polskim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YL	Kategoria wagowa 11 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A2	Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)
Zaczep do holowania	1D3	Zaczep do holowania
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1

Cecha		Nazwa
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G1	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	1I0	Układ rozpoznawania zajęcia siedzenia
Wersja tylnych hamulców	1KD	Tylne hamulce tarczowe
Zawieszenie podwozia	1P7	Amort.do stabil.przechyłu pop.
Zamykane śruby mocujące koło	1PR	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkrawdzieżową i układem rozpoznawania poluzowania koła
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	1TR	Rozróżnienie klas samochodu -4MF-
Części wbudowane silnika (napęd)	1VJ	Części wbudowane dla 8-cyl.silnika
kierownice	1XP	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Blokada mechanizmu różnicowego	1Y6	Automatyczna blokada mechanizmu różnicowego
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z6	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZC	Przednie hamulce tarczowe
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego (Hybrid)
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Ośłona aerodynamiczna	2D0	Bez osłony aerodynamicznej
Układy dostępu do samochodu	2F1	Układy dostępu do samochodu
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G1	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Charisma	2H9	Drive select
Zderzaki	2K3	Zderzak wzmocniony
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
Wyłumienie / amortyzatory, podwozie	2MB	Zawieszenie pneumatyczne 4 Corner z elektronicznie regulowanym tłumieniem
zabezpieczenie naroży	2P2	Listwa ochronna krawędzi ładun.ze stali szlachetnej
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V9	Zasysanie świeżego powietrza z jonizatorem
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z0	Oznaczenie modelu, brak
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B3	punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FU	duży dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GN	zmienna podłoga bagażnika
specjalne czynności związane z rejestracją	3M3	wersja samochodu osobowego
Tylne siedzenia	3NS	siedzisko/oparcie tylnej kanapy, dzielone,składane ze środkowym podłokietnikiem
Ustawienie siedzenia	3PN	ustawianie siedzenia,elektryczne dla obu przednich siedzeń z pamięcią ustawień
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
osłona przestrzeni bagażowej	3U7	osłona przestrzeni bagażowej
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y6	osłona przeciwsłoneczna tylnej szyby

Cecha		Nazwa
ogrzewanie siedzeń	4A4	ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja
Norma emisji spalin	4BI	Norma emisji spalin, EU6 AP
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D8	wentyl.siedzenia/siedzenie(a) z funk.masażu, przód
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
Blokowanie drzwi i pokryw	4F2	centralny zamek "Keyless-Entry"
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,bez pod.bezp.kolan, z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X4	boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 MHz
spojler tylny	5J1	spojler tylny
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Przedni spoiler	5L0	bez spojlera przedniego
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TG	aplikacje dekoracyjne, aluminium matowe szczotkowane
osłony przeciwsłoneczne	5XF	osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera, wyjmowane
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A2	przygotowanie do gaśnicy, siedzenie przedniego pasaż
Środkowy podłokietnik	6E6	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F7	Emblematy
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FC	Aluminiowa obudowa lusterka zewnętrznego
Asys.utrzymywania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I6	Asystent utrzymania pasa ruchu plus Emergency Assist i asystent jazdy w korku
Układ skracania drogi hamowania	6K8	pre sense city bez pre care
Wyściółka podsufitki	6NQ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Prawe lusterko zewnętrzne	6TS	Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia
Dodatkowe uszczelki przeciwkurbowe	6U0	bez dodatkowych uszczelki zewn.
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W6	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XL	lusterko zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane
Ostrzeżenie / ograniczanie prędkości	6Y2	ogranicznik prędkości
Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową	73A	Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa)
Przewód do ładowania, tryb 3	76A	Bez przewodu do ładowania tryb 3
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Wyposażenie skórzane	7HL	Wersja wykończenia skórą 10

Cecha		Nazwa
System śledzenia samochodu	7I1	System śledzenia z blokadą przed ponownym uruchomieniem
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L8	system start/stop z układem rekuperacji
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W3	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic i tył)
czujniki parkowania	7X5	Asystent parkowania
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y1	asystent zmiany pasa
Asystent świateł	8G5	Multipler Matrix-Beam
Reflektor główny	8IT	główne reflektory - LED
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
Tylne lampy zespolone	8SQ	Tylina lampa zespolona w technice LED
układ utrzymywania prędkości	8T5	automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AE	Układ Climatronic z przodu i wielostrefowa obsługa z tyłu
Urządzenie Telepass / system poboru opłat	9B0	Bez zintegrowanego systemu poboru opłat
Alternatory	9G5	Alternator 140-210 A
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M9	ogrzewanie postojowe obsł. radiowo
Ramiona / pióra wycieraczek	9PA	wycieraczki szyby standard
Asystent jazdy nocnej	9R1	Z asystentem jazdy nocnej
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S9	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "FPK" Skinning
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TA	Bez dodatkowych lampek ostrzegawczych
Montaż głośników	9VS	Procesor dźwięku "branded"
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A8F	wyposażenie sportowe
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Uzupełnienia ABE	C64	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C7F	Obręcze ze stopów lekkich 10J x 21
Specyfikacja silnika	DH8	8-cylindrowy silnik benzynowy 4,0/373 kW Biturbo, FSI jednorodna Silnik podstawowy: TV7/T1M
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Długość przewodu do ładowania	EH0	Bez przewodu do ładowania

Cecha		Nazwa
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Przewód do ładowania	EV0	Bez przewodu do ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Dodatkowy zbiornik SCR	FK0	Bez dodatkowego zbiornika SCR
Wersje	FN0	Wersja " S "
Dostępność funkcji FOD (functions on demand)	FP1	Funkcje FOD dostępne online
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Asystent parkowania	FT3	Inteligentny asystent parkowania
N.N.A.	FY3	Wersja 3
N.N.N.	FZ1	N.N.N. Wersja 1
Specyfikacja skrzyni biegów	G1G	Automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 koła
Wstępne chłodzenie / ogrzewanie	GA0	Bez wstępnego chłodzenia / grzania
Wzmacniacz	GB0	Bez wzmacniacza
most tylny	GH2	Przekładnia tylnej osi Torque Vectoring
Systemy wspomagające kierowcę	GJ0	Bez połączenia prowadzenia wzdłużnego i poprzecznego
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM0	Bez emisji dźwięku zewnętrznego
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
Aplikacje	GS0	Bez aplikacji
Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania)	GZ2	układ domykania drzwi
opony	H8N	Opony 285/45 R21 113Y xl
Certyfikaty bezpieczeństwa	I4P	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Polski
Pakiet connect 1	IT3	Z pakietem connect 3
Pakiet Connect	IU1	Z pakietem connect 1
Pakiet connect 4	IW3	eCall & bCall
Rodzaj silnika	IX1	Silnik benzynowy
akumulatory	J2D	Akumulator 380 A (68 Ah)
Pakiet Connect Plus	JE3	Pakiet connect Plus 13
Asyst.jazdy w mieście/przejazdu przez skrzyżowanie	JX1	Z asystentem jazdy na skrzyżowaniu
Kształty nadwozia	K5A	Kształt nadwozia, wersja 1
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA6	z przednią i tylną kamerą oraz dwoma bocznymi.
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234yf
Projekcja na przedniej szybie	KS1	Projekcja na przedniej szybie
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N0Q	tapicerka siedzeń w skórze
Stacja ładowania	NJ0	Bez stacji ładowania
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PC2	Brake calipers painted in Red
	PCC	Tour assistance package

Cecha		Nazwa
	PCM	City assistance package
	PCV	Park Assist package with park assist plus
	PG3	Comfort key in combination with anti-theft alarm system
	PHZ	advanced Suspension package
	PK6	Parking heater/ventilation
	PV6	Power seats in front including memory feature for both front seats
	PXC	Matrix LED headlamps and LED rear combination lamps
Przednie siedzenia	Q4Q	Siedzenia sportowe przód
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmienne)
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)	QL5	Szyba z tyłu barwiona na ciemno (Venus 35/ Privacy) z przodu szyba atermiczna (zielona)
Pakiet oświetlenia	QQ2	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
stopień wejściowy	QT5	bez stopnia progowego
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	Cyfrowy odbiór radia
Układ kierowniczy	QZ7	Układ wspomagania kierowania
Silnik podstawowy	T1M	8-cylindrowy silnik benzynowy 4,0 l 0P2.A
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UE8	Zewn., USB typ A, 1x gniazdo USB i gniazdo ładowania
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez systemu otwierania drzwi garażowych
Zespół pedałów	VF1	mechanizm dźwigni pedałów
Centralny układ elektryczny	VH2	Instalacja elektryczna samochodu 48 V
Układ ochrony pieszych	VL0	Układ ochrony pieszych standardowy
Listwy progowe	VT5	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Szyby bok i tył	VW0	Szyby bok i tył
	WSA	Equipment package for Poland
	WSY	Equipment package for Poland