

RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu

Toyota RAV 4 - WE331XW

Data odczytu

2025-12-17 14:00:11

Data edycji

2025-12-17 14:01:35

Numer seryjny

44606 PROFESSIONAL

Jednostka miary

µm

DANE POJAZDU


Typ	SUV
Marka	-
Model	Toytoa RAV 4
Pojemność silnika [ccm]	-
Moc [kW]	-
VIN	-
Rodzaj paliwa	Benzyna
Rok produkcji	2019

KOMENTARZ


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie



LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Al	105	117	111	117	106	117	105	-	-	-
Lewe przednie drzwi	Fe	97	107	101	97	98	102	101	107	-	-
Lewe tylne drzwi	Fe	97	113	105	101	113	97	108	107	-	-
Lewy słupek	Fe+Zn	98	122	110	114	122	98	104	-	-	-
Lewy tylny błotnik	Fe+Zn	90	121	108	116	119	121	93	90	-	-




PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Al	163	343	216	343	182	177	163	-	-	-
Prawe przednie drzwi	Fe	123	341	193	167	123	163	341	173	-	-
Prawe tylne drzwi	Fe	94	123	102	123	94	95	98	99	-	-
Prawy słupek	Fe	87	108	100	97	87	108	107	-	-	-
Prawy tylny błotnik	Fe	101	115	108	101	107	109	109	115	-	-



GÓRA

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Al	74	79	77	79	77	74	79	75	-	-
Dach	Fe	81	102	89	84	89	91	102	81	-	-



TYŁ

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Al	68	87	80	85	68	87	-	-	-	-


Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, wewnętrzne elementy nadwozia




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Lewa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Prawa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKRESY

POMIARY ZEWNĘTRZNE



POMIARY WEWNĘTRZNE



OPONY

OPONY

	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiar	Pomiar
Lewy przód	DUNLOP	Letnie	225/60/18	-mm	-mm
Prawy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Lewy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm

SYMETRYCZNE POMIARY

POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 117	2. 106	3. 117	4. 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy przedni błotnik	4. 163	3. 177	2. 182	1. 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	46	71	65	238										
Lewe przednie drzwi	1. 97	2. 98	3. 102	4. 101	5. 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe przednie drzwi	5. 173	4. 341	3. 163	2. 123	1. 167	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	76	243	61	22	60									
Lewe tylne drzwi	1. 101	2. 113	3. 97	4. 108	5. 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe tylne drzwi	5. 99	4. 98	3. 95	2. 94	1. 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	2	15	2	14	16									
Lewy słupek	1. 114	2. 122	3. 98	4. 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy słupek	4. 107	3. 108	2. 87	1. 97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	7	14	11	7										
Lewy tylny błotnik	1. 116	2. 119	3. 121	4. 93	5. 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy tylny błotnik	5. 115	4. 109	3. 109	2. 107	1. 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	1	10	12	14	11									
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. -	2. -	3. -	4. -	5. -	6. -	7. -	8. -	-	-	-	-	-	-
Prawa strona	8. -	7. -	6. -	5. -	4. -	3. -	2. -	1. -	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA														