

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	TMBJP7NX0NY104222
model	Octavia OCT
Data produkcji	20.05.2022
Rok modelowy	2022
typ handlowy	NX53LD
Kod silnika	DLAA
Kod przekładni	URF
numer napędu osiowego	7A
Wyposażenie	BG
kolor dachu	K4
kolor zewnętrzny / numer koloru	K4 / V5F

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AC	Stabilizator przód
Rozstawy osi	0B3	Rozstaw osi
Stabilizator tył	0BA	Bez stabilizatora z tyłu
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EG	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ 200" -- Części samochodu --
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Alternatywny układ napędowy	0K4	Hybrydowy układ napędowy M-HEV
Oś tylna	0N1	Tylna oś "Standard"
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Specjalne naklejki / tabliczki	0SA	bez specjalnych naklejek / tabliczek
dywaniki podłogowe	0TA	Bez dywaników
Instrukcje obsługi	0VT	Książka samochodu w języku polskim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YL	Kategoria wagowa 11 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A5	układ paliwowy silnika benzynowego
Układy hamulcowe	1AE	BRS dla samochodów z napędem elektrycznym (ESC i eBKV)

Cecha		Nazwa
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E5	Zbiornik węgla aktywnego (EVAP)
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G1	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JA	Amortyzatory z tyłu, Basis 1
Wersja tylnych hamulców	1KE	Tylne hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PF	standardowe śruby kół
Masy równoważące drgania, kierownice	1Q3	Masa równoważąca drgania kierownicy, XX Hz
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Składany stolik	1U8	Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Blokada mechanizmu różnicowego	1Y3	elektroniczna blokada dyferencjału (XDS) dynamiczne wspomaganie trakcji
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZE	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego (Hybrid)
Wypożazenie transportowe	2A0	Bez wypożazenia transportowego
Działania mające na celu wytłumienie odgłosów zewn.	2B1	Dodatkowa osłona tłumiąca hałas
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	2CW	Rozróżnienie klas samochodu -SEN-
Układy dostępu do samochodu	2F0	Bez układów dostępu do samochodu
kierownice	2FE	Skórzana kierownica wielofunkcyjna z Tiptronic
Charisma	2H0	Bez "drive select"
Zderzak	2JB	Zderzak standardowy
Zamknięcie pokryw/korka wlewu paliwa	2W0	korek wlewu paliwa
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3A2	Mocowanie fotelika dla dziecka dla fotelika I-Size, 2 x top tether i moc.fotelika z przodu po str.pasażera
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego siedz.
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
konsola środkowa	3D3	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	Bez podłogi bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Pokrywy / schowki w bagażniku	3N3	schowek w bagażniku
Tylne siedzenia	3NU	tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone i składane z podłokietnikiem
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S2	reling dachowy, czarny

Cecha		Nazwa
Tylne zagłówki	3T2	Zagłówki tył (3 szt.)
osłona przestrzeni bagażowej	3U2	Osłona przestrzeni bagażowej, przesuwana
Działania mające na celu wytłumienie wnętrza	3W3	specjalne wytłumienie odgłosów wewnątrz
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	Bez systemu transportu długich przedmiotów
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZU	3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.
ogrzewanie siedzeń	4A0	Bez ogrzewania siedzeń
Osłony drzwi i osłony boczne	4AU	Drzwi i osłona boczna
Norma emisji spalin	4BI	Norma emisji spalin, EU6 AP
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E2	Elektryczne otwieranie tylnej kłapy od wewn.
Asystent omijania przeszkody / asystent skręcania	4G3	Z asystentem omijania przeszkody, z asystentem skręcania
szyba czołowa	4GS	Przednia szyba, szkło atermiczne
zabezpieczenie dzieci	4H3	zabezpieczenie przed dziećmi
Blokowanie drzwi i pokryw	4I7	centralny zamek "Keyless-Go" bez zabezpieczenia Safe
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Tablica przyrządów	4N0	Tablica przyrządów standardowa
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P3	Tylny moduł podłogi, wersja 4
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Poduszka bezpieczeństwa	4UP	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,pod.bezp.kolan kier i pasaż.,z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZE	listwy ozdobne czarne
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5F1	Kraj, w którym obsługiwana jest technologia UWB i częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J1	spojler tylny
Lusterko zewnętrzne	5JB	Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy wypukłe, po stronie przedniego pasażera wypukłe
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5TD	Aplikacje dekoracyjne, aluminium
osłony przeciwsłoneczne	5XB	osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem po stronie przedniego pasażera i etykietą Airbag na osłonie przeciwsłonecznej
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EP	dodatkowe osłony nadwozia, zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia
Asys.utrzymywania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I1	system ostrzeg.przy zjeżdż.z pasa ruchu 'LDW'
Układ zasysania świeżego powietrza / nawiew	6LA	Nawiew
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M3	siatka w bagażniku
Fartuch	6N0	bez chlapaczy

Cecha		Nazwa
Wyściółka podsufitki	6NA	Wyściółka podsufitki niedzielona
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q0	Bez uchwytu/gałki dźwigni zmiany biegów
Wykładzina podłogowa	6SG	Wykładzina bagażnika, komfort
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T0	Bez oświetlenia wnętrza w przestrzeni na nogi
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XN	Lusterko zewnętrzne elektr.ustawiane, oddzielne ogrzewanie
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y9	Bez układu ograniczania prędkości
Przewód do ładowania, tryb 3	76A	Bez przewodu do ładowania tryb 3
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B2	12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M5	Bez folii ochronnej progu
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P4	ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
czujniki parkowania	7X1	czujniki parkowania
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta pasa ruchu
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	Bez 2. akumulatora
Asystent świateł	8G0	Bez asystenta świateł
Reflektor główny	8IT	główne reflektory - LED
Układ skracania drogi hamowania	8J3	Front Assist z ostrzeganiem i hamowaniem przed samochodami, pieszymi i rowerzystami
Włączanie świateł mijania	8K1	włącznik świateł dziennych
Układ mycia tylnej szyby	8M1	wycieraczka tylnej szyby z układem czasowym
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
układ utrzymywania prędkości	8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości.
tylne światło przeciwmgłowe	8TL	Tylne światło przeciwmgłowe z jednej strony, światło cofania z obu stron
Tylne lampy zespolone	8VQ	Tylna lampa zespolona LED, funkcje świateł animowane, stylizowana
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WH	Reflektor przeciwmgłowy i światło kier.skręcania
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Anteny	8ZQ	Antena tylko do odbioru FM, funkcja anten kierun.
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Oświetlenie bagażnika	9E3	Oświetlenie bagażnika
Alternatory	9G8	Paskowy alternator-rozrusznik RSG 48V 110-250 A
Wskazanie usterki funkcji	9HA	Bez dodatkowego wyświetlacza nieprawidłowego działania

Cecha		Nazwa
Układ głośnych dźwięków i regulacja włączania sygnału wielotonowego	9J0	Bez ukł.głośnych dźw./regul.włącz.sygnału wieloton.
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P4	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa, styk E z przodu i z tyłu, optyczny i akustyczny
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S5	wyświetlacz wielofunkcyjny "Medium"
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TC	Dodatkowe światło odbłaskowe (obszar drzwi)
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WJ	Wired & Wireless App-Connect
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Opcje wyposażenia	A8C	wersja komfortowa
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Uzupełnienia ABE	C10	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C6U	Obręcze ze stopów lekkich 7J x 17
Specyfikacja silnika	DG8	3-cylindrowy silnik benzynowy 1,0 l/81 KW TSI Silnik podstawowy: TJ4/TC5
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Usługi online	EL2	Usługa online, z OCU, bez kodowania Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM1	System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Przewód do ładowania	EV0	Bez przewodu do ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Lakierowanie	FB0	Normalny lakier
Wytlumienie, podwozie z przodu	G01	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G1C	7-bieg. autom. skrzynia biegów
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
Car2X	GW0	Bez Car2X
opony	HS6	Opony 205/55 R17 91V o zoptymalizowanym oporze toczenia
Radioodbiorniki	I8Q	System Infotainment podstawowy Radio 2 (MIB3) 8,25"
Uchwyt	IA0	Bez uchwytu
Zakres masy własnej	IG1	Zakres masy własnej 1
Masa tylnej osi	IN1	Nacisk na tylną oś, wersja 1
akumulatory	J0S	Akumulator 320 A (59 Ah)
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234yf
Projekcja na przedniej szybie	KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
Klasa wagowa przedniej osi	L03	Zawieszenie 03 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania

Cecha		Nazwa
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N2T	Obicia siedzeń z materiału
Adapter (do AHK)	ND0	Bez adaptera
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
Funkcja dzwonienia	NZ2	Pan-European-eCall
	PJA	Steel temporary spare wheel, car jack, wheel wrench
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ0	Bez pakietu aluminium/chrom
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	Cyfrowy odbiór radia
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S9Q	Sterowanie (wewnętrzne)
Silnik podstawowy	TC5	3-cyl. silnik benzynowy 1,0 l 05C.A
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	U9B	Zewn., USB typ C, tylko gniazdo danych
asystent parkowania	UG1	Układ wspomagania ruszania pod górę
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Blokada tylnego siedzenia	UK1	Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego
Dostawcy opon	V1P	Dostawcy opon dla krajów UE
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów "standardowy"
	Y48	Semiconductors
	YOQ	Remote Access 1 year