

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

| Cecha | parametry pojazdu |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Nr nadwozia | WAUZZZF12PD021062 |
| model | Audi Q8 Quattro 3,0 TDI AQ8 |
| Data produkcji | 14.02.2023 |
| Rok modelowy | 2023 |
| typ handlowy | 4MN0B2 |
| Kod silnika | DPXB |
| Kod przekładni | SKV |
| numer napędu osiowego | 8A |
| Wyposażenie | EI |
| kolor dachu | 0E |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | 0E / Y9T |

Nr wypos. podst.

| Cecha | | Nazwa |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| Struktura oferty | 04H | S line |
| Rozstawy osi | 0E2 | Długi rozstaw osi |
| Układy paliwowe | 0F3 | Układ paliwowy - olej napędowy |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji | 0FA | Standardowy przebieg produkcji |
| Klasa wagowa przedniej osi | 0JL | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 11 |
| Alternatywny układ napędowy | 0K4 | Hybrydowy układ napędowy MHEV |
| Pojemność zbiornika paliwa | 0M5 | Zbiorniki paliwa |
| Oś tylna | 0N5 | Tylna oś "Standard" |
| zestaw napisów | 0NB | Zestaw napisów w wersji podstawowej |
| końcówka rury wydechowej | 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa) |
| Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy | 0RZ | Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy |
| dywaniki podłogowe | 0TD | dywaniki przód i tył |
| Instrukcje obsługi | 0VT | Książka samochodu w języku polskim |
| Strefy klimatyczne | 0Y1 | strefy klimatyczne zwykłe |
| Klasa wagowa tylnej osi | 0YK | Kategoria wagowa 10 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Wytłumienie / amortyzatory, podwozie | 1BK | Zawieszenie pneumatyczne 4-punktowe z elektrycznie regulowanymi amortyzatorami |

| Cecha | | Nazwa |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaczep do holowania | 1D3 | Zaczep do holowania |
| Tabliczka typu | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochodów osobowych M1 |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon | 1G1 | Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa | 1I0 | Układ rozpoznawania zajęcia siedzenia |
| Wersja tylnych hamulców | 1KQ | Tylne hamulce tarczowe |
| Wersja przednich hamulców | 1LN | Przednie hamulce tarczowe |
| Zawieszenie podwozia | 1P0 | Zawieszenie standard |
| Zamykane śruby mocujące koło | 1PR | Śruby mocujące koło z blokadą przeciwwkradzieżową i układem rozpoznawania poluzowania koła |
| narzędzia samochodowe i podnośnik | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy | 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 1TR | Rozróżnienie klas samochodu -4MF- |
| Części wbudowane silnika (napęd) | 1VH | Części wbudowane dla 6-cyl.silnika |
| kierownice | 1XW | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana |
| Blokada mechanizmu różnicowego | 1Y6 | Automatyczna blokada mechanizmu różnicowego |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa | 1Z2 | Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem |
| Napęd hybrydowy | 20A | Bez silnika elektrycznego (Hybrid) |
| Systemy kolumn kierowniczych | 2C5 | Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie |
| Osłona aerodynamiczna | 2D0 | Bez osłony aerodynamicznej |
| Układy dostępu do samochodu | 2F0 | Bez układów dostępu do samochodu |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa | 2G5 | Moduł króćca wlewu 1 bez wkładu |
| Charisma | 2H1 | "drive select" |
| Zderzaki | 2K7 | Zderzak wzmocniony |
| Specjalne naklejki / tabliczki | 2KR | Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie |
| zabezpieczenie naroży | 2P2 | Listwa ochronna krawędzi ładunku ze stali szlachetnej |
| Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) | 2V5 | Zasysanie świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym |
| Dodatkowe opony (zimowe) | 2WA | Bez dodatkowych opon |
| Symbol typu | 2Z8 | Symbol typu i emblemat firmowy |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka | 3B3 | punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego |
| Ściana działowa | 3CA | Bez ściany działowej |
| Zestaw dachu / dach składany | 3FA | pełny dach |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu | 3G4 | mocowanie fotelika dla dziecka z przodu |
| Podłoga bagażnika z tyłu | 3GD | płaska podłoga bagażnika. |
| specjalne czynności związane z rejestracją | 3M3 | wersja samochodu osobowego |
| Tylne siedzenia | 3NS | siedzisko/oparcie tylnej kanapy, dzielone, składane ze środkowym podłokietnikiem |
| Ustawienie siedzenia | 3PN | ustawianie siedzenia, elektryczne dla obu przednich siedzeń z pamięcią ustawień |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu | 3S1 | reling dachowy, srebrny |
| osłona przestrzeni bagażowej | 3U7 | osłona przestrzeni bagażowej |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę | 3Y0 | Bez rolety przeciwsłonecznej |

| Cecha | | Nazwa |
|-----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ogrzewanie siedzeń | 4A3 | Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja |
| Norma emisji spalin | 4BI | Norma emisji spalin, EU6 AP |
| Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu | 4D0 | siedzenia bez wentylacji i masażu |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu | 4E7 | wspomaganie zamykania pokrywy tylnej |
| Blokowanie drzwi i pokryw | 4F2 | centralny zamek "Keyless-Entry" |
| szyba czołowa | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane) |
| Szyby bok i tył | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne | 4L6 | lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane |
| Poduszka bezpieczeństwa | 4UF | Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,bez pod.bezp.kolan, z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy |
| listwy ozdobne | 4ZB | listwy ozdobne chrom |
| Czynności dotyczące nadwozia | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego | 5D1 | Częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 MHz |
| spojler tylny | 5J1 | spojler tylny |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K5 | folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi |
| Przedni spoiler | 5L0 | bez spojlera przedniego |
| Lewe lusterko zewnętrzne | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne |
| Wkładki | 5TG | aplikacje dekoracyjne, aluminium matowe szczotkowane |
| osłony przeciwsłoneczne | 5XC | osłony przeciwsłoneczne, z lusterkiem do makijażu oświetlanym po stronie kierowcy i przedniego pasaż |
| zagłówki | 5ZF | Przednie zagłówki |
| Gaśnica | 6A2 | przygotowanie do gaśnicy, siedzenie przedniego pasaż |
| Środkowy podłokietnik | 6E6 | Środkowy podłokietnik przód |
| Folie dekoracyjne/emblematy | 6F7 | Emblematy |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni | 6FA | Podzespoły bez szczególnej powłoki |
| Asy.utrzymania pasa ruchu/asystent jazdy w korku | 6I3 | Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu |
| Układ skracania drogi hamowania | 6K8 | pre sense city bez pre care |
| Wyściółka podsufitki | 6NQ | Podsufitka standardowa |
| Wykładzina podłogowa | 6SS | Wykładzina podłogowa |
| Prawe lusterko zewnętrzne | 6TS | Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia |
| Dodatkowe uszczelki przeciwkurbowe | 6U0 | bez dodatkowych uszczelk zewn. |
| Tylna osłona | 6V1 | Tylna osłona (ECE) |
| wspornik tablicy rej.z przodu | 6W6 | wspornik tablicy rej.z przodu |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych | 6XL | lusterko zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane |
| Ostrzeżenie / ograniczanie prędkości | 6Y2 | ogranicznik prędkości |
| Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową | 73A | Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa) |
| Przewód do ładowania, tryb 3 | 76A | Bez przewodu do ładowania tryb 3 |
| Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD | 7A0 | bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | 7AL | Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe | 7E6 | dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne |
| System śledzenia samochodu | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System) |

| Cecha | | Nazwa |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyposażenie skórzane | 7HR | Wersja wykończenia skórą 15 |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu | 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu |
| Układ start-stop/rekuperacja | 7L8 | system start/stop z układem rekuperacji |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach | 7P1 | elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa | 7W1 | Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic) |
| czujniki parkowania | 7X5 | Asystent parkowania |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu | 7Y0 | bez asystenta pasa ruchu |
| Asystent świateł | 8G5 | Multipler Matrix-Beam |
| Reflektor główny | 8IT | główne reflektory - LED |
| Włączanie świateł mijania | 8K4 | włącznik świateł dziennych -NAR- |
| Tylne lampy zespolone | 8SQ | Tylna lampa zespolona w technice LED |
| układ utrzymywania prędkości | 8T6 | Tempomat z ogranicznikiem prędkości. |
| układ mycia reflektorów | 8X1 | układ mycia reflektorów |
| Klaksony | 8Y1 | sygnał dwutonowy |
| Chłodzenie silnika | 8Z5 | nie na kraje "gorące" |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji | 9AE | Układ Climatronic z przodu i wielostrefowa obsługa z tyłu |
| Urządzenie Telepass / system poboru opłat | 9B0 | Bez zintegrowanego systemu poboru opłat |
| Alternatory | 9G8 | Paskowy alternator-rozrusznik RSG 48V 110-250 A |
| Wersja dla palących / niepalących | 9JA | wersja dla niepalących |
| ogrzewanie dodatkowe | 9M0 | bez ogrzewania postojowego. |
| Ramiona / pióra wycieraczek | 9PA | wycieraczki szyby standard |
| Asystent jazdy nocnej | 9R0 | bez systemu "night vision" |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy | 9S8 | wielofunkcyjne wskaźniki / komputer pokładowy "FPK" - PROGRAMOWALNE |
| Dodatkowe lampki ostrzegawcze | 9TA | Bez dodatkowych lampek ostrzegawczych |
| Montaż głośników | 9VS | Procesor dźwięku "branded" |
| Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka | 9WC | bez "Multimedia" |
| Telefon / Telematik | 9ZX | Instalacja do telefonu komórkowego |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne | A00 | Nie odbiór osobisty |
| Producent | A51 | Audi AG |
| Opcje wyposażenia | A8S | wyposażenie standardowe |
| Klasa jakości | AQ0 | Jakość seryjna |
| Ruch lewo- / prawostronny | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce) |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami | B17 | Kraj kontroli typu Polska |
| Uzupełnienia ABE | C74 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie |
| Specyfikacja silnika | D4Z | 6-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 3,0 l/170 KW, V6 TDI Common-Rail Silnik podstawowy: T7V |
| Wersja specjalna | E0A | Nie wersja do akcji |
| Długość przewodu do ładowania | EH0 | Bez przewodu do ładowania |
| Kod regionu dla radia | ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia |
| Gniazda ładowania | ES0 | Bez gniazda ładowania |

| Cecha | | Nazwa |
|----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| Przewód do ładowania | EV0 | Bez przewodu do ładowania |
| Specyfikacje samochodu | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna |
| Dodatkowy zbiornik SCR | FK2 | Z dodatkowym zbiornikiem SCR (24 l) |
| Wersje | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego |
| Dostępność funkcji FOD (functions on demand) | FP1 | Funkcje FOD dostępne online |
| Audi Sport/ Quattro GmbH | FQ0 | Koła serii |
| Asystent parkowania | FT3 | Inteligentny asystent parkowania |
| N.N.A. | FY2 | Wersja 2 |
| N.N.N. | FZ1 | N.N.N. Wersja 1 |
| Specyfikacja skrzyni biegów | G1G | Automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 koła |
| Wstępne chłodzenie / ogrzewanie | GA0 | Bez wstępnego chłodzenia / grzania |
| Wzmacniacz | GB0 | Bez wzmacniacza |
| most tylny | GH1 | Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa |
| Systemy wspomagające kierowcę | GJ0 | Bez połączenia prowadzenia wzdłużnego i poprzecznego |
| Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz | GM0 | Bez emisji dźwięku zewnętrznego |
| Czynności dot. faceliftingu | GP0 | Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu |
| Aplikacje | GS0 | Bez aplikacji |
| Blokada alkoholowa | GV0 | Bez blokady alkoholowej |
| Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania) | GZ2 | układ domykania drzwi |
| opony | H8N | Opony 285/45 R21 113Y xl |
| Certyfikaty bezpieczeństwa | I4P | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Polski |
| Pakiet connect 1 | IT3 | Z pakietem connect 3 |
| Pakiet Connect | IU1 | Z pakietem connect 1 |
| Pakiet connect 4 | IW3 | eCall & bCall |
| Rodzaj silnika | IX2 | silnik wysokopreżny |
| akumulatory | J2D | Akumulator 380 A (68 Ah) |
| Pakiet Connect Plus | JE3 | Pakiet connect Plus 13 |
| Asyst.jazdy w mieście/przejazdu przez skrzyżowanie | JX0 | Bez asystenta jazdy w mieście / na skrzyżowaniu |
| Kształty nadwozia | K5A | Kształt nadwozia, wersja 1 |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia | KA6 | z przednią i tylną kamerą oraz dwoma bocznymi. |
| czynnik chłodniczy | KK3 | Środek chłodniczy R1234yf |
| Projekcja na przedniej szybie | KS0 | Bez projekcji na przedniej szybie |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony |
| tapicerka siedzisk | N5K | tapicerka siedzeń w skórze |
| Sterowanie UN-ECE | NI0 | Bez UNECE CS&SU |
| Stacja ładowania | NJ0 | Bez stacji ładowania |
| Zabezpieczenie transportowe | NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) |
| | PCV | Assist package Park with park assist plus |
| | PG3 | Convenience key in conjunction with anti-theft alarm |
| | PIH | Child Safety package |
| | PQD | S line Exterior package |

| Cecha | | Nazwa |
|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | PV6 | Front seats, electrically adjustable including memory function for both front seats |
| | PXC | Matrix LED headlights and LED rear lights |
| Przednie siedzenia | Q1D | Siedzenia sportowe przód |
| Wskazanie terminu przeglądu | QI6 | Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie) |
| Kamera / czujnik odstępu | QK1 | Z kamerą wielofunkcyjną |
| Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby) | QL5 | Szyba z tyłu barwiona na ciemno (Venus 35/ Privacy) z przodu szyba atermiczna (zielona) |
| Pakiet oświetlenia | QQ1 | Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz) |
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych | QR8 | Bez rozpoznawania znaków drogowych |
| stopień wejściowy | QT5 | bez stopnia progowego |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia | QV3 | Cyfrowy odbiór radia |
| Układ kierowniczy | QZ7 | Układ wspomagania kierowania |
| Kod sterujący (brak rodziny PR) | S3Y | Sterowanie cenami akcji |
| Silnik podstawowy | T2P | 6-cyl. silnik wysokoprężny 3,0 l 059.P |
| Koła | U01 | Obręcze ze stopów lekkich 10J x 21 |
| Zestawy wskaźników | U5A | Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UF7 | Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń |
| Hamulec postojowy | UH2 | Hamulec postojowy |
| Dostawcy opon | V0A | Opony bez określonej marki |
| pilot do otw. garażu | VC0 | bez systemu otwierania drzwi garażowych |
| Zespół pedałów | VF1 | mechanizm dźwigni pedałów |
| Centralny układ elektryczny | VH2 | Instalacja elektryczna samochodu 48 V |
| Układ ochrony pieszych | VL0 | Układ ochrony pieszych standardowy |
| Listwy progowe | VT5 | Listwy progowe w wycięciach na drzwi |
| | WNP | Equipment package for Poland |
| | WQS | S line Sport package |
| | WRP | Equipment package for Poland |
| | WSA | Equipment package for Poland |