

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8V1HA051155
model	Audi A3 Sportback 2,0 TDI A3
Data produkcji	16.09.2016
Rok modelowy	2017
typ handlowy	8VFBRC
Kod silnika	CRLB
Kod przekładni	PGT
numer napędu osiowego	6S
Wyposazenie	MI
kolor dachu	A2
kolor zewnętrzny / numer koloru	A2 / Y9B

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Zamykane śruby mocujące koło	1PE	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7LJ	Rozróżnianie klas samochodu 8V0/8VC
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Norma emisji spalin	7MM	norma spalin EU6 plus
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
poduszka bezpieczeństwa (airbag)	4UP	Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i włącznik do dezaktywacji poduszki pasażera.
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E0	bez zbiornika węgla aktywnego
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Gwarancja rozszerzona	EA3	1-letnia gwarancja rozszerzona, maks. 90 000 km
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
Prawe lusterko zewnętrzne	5RU	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)

Cecha		Nazwa
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Opcje wyposażenia	A9D	wyposażenie typu Ambition
Układ skracania drogi hamowania	6K0	bez czujnika radarowego/bez hamulca awaryjnego
Wersja tylnych hamulców	1KE	Tylne hamulce tarczowe
akumulatory	J2D	Akumulator 380 A (68 Ah)
Wersja przednich hamulców	1ZE	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Specjalne kolory wyposażenia	0UA	Bez specjalnych kolorów wyposażenia
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Instrukcje obsługi	0VT	Książka samochodu w języku polskim
WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych	9U1	WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Charisma	2H6	Drive select
zestaw chrom	QJ1	zestaw chrom
Uzupełnienia ABE	C22	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Wersja CO2	0C0	Standard
Pakiet connect 1	IT0	Bez pakietu connect 1
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JC	Amortyzator tył, wersja sportowa
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Wytłumienie, podwozie z przodu	G02	Amortyzator przód
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/rodzaj paliwa	2G5	Moduł króćca wlewu 1 bez wkładu
Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select	EF1	Funkcja ECO
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EN	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 350" -- Części samochodu --
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
Wkładki	5TD	Aplikacje dekoracyjne, aluminium
Listwy progowe	7M3	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UE4	Elektryczne złącze do urządzeń zewnętrznych, AUX-IN i USB
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
podnośnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort

Cecha		Nazwa
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Przedni spoiler	5L0	bez spojlera przedniego
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Klasa wagowa tylnej osi	0YD	Kategoria wagowa 4 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Klasa wagowa przedniej osi	L30	Zawieszenie 30 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Silnik podstawowy	TR1	4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 04L.A
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
Wykładzina bagażnika	5A4	wykładzina bagażnika (wersja 1)
Specyfikacja skrzyni biegów	G0K	skrzynia biegów manualna 6 - biegowa
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y8	ogranicznik prędkości
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
Producent	A51	Audi AG
spojler tylny	5J3	spoiler dachu
Układ mycia tylnej szyby	8M1	Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem
Oś tylna	0N4	Oś czterowahaczowa
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Tylne siedzenia	3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Reflektor główny	8IH	Reflektor z lampą wyładowczą (żarówka D5/D7)
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego (Hybrid)
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
Kształty nadwozia	K8R	Sportback
Kamera / czujnik odstępu	QK0	Bez kamery wielofunkcyjnej
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
lodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
zabezpieczenie dzieci	4H5	zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.
Składany stolik	1U8	Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Tylne zagłówki	3T2	Zagłówki tył (3 szt.)
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Jakość paliwa	0U2	Jakość paliwa < 50 ppm
Układy paliwowe	0F5	Układ paliwowy - olej napędowy
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia

Cecha		Nazwa
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G4	mocowanie fotelika dla dziecka z przodu
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA0	bez syst.kamery/czujn.otocz.
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234YF
wspornik tablicy rej.z przodu	6W6	wspornik tablicy rej.z przodu
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Pakiet oświetlenia	QQ4	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Stacja ładowania	NJ0	Bez stacji ładowania
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Asystent świateł	8G0	Bez asystenta świateł
Przewód do ładowania	EV0	Bez przewodu do ładowania
Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową	73A	Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa)
Długość przewodu do ładowania	EH0	Bez przewodu do ładowania
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
kierownice	1XW	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
Wyposażenie skórzane	7HA	Bez wykończenia skórą
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q2	automatyczna regulacja zasięgu świateł
górną osłoną silnika	NM1	górną osłoną silnika
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S5	wyświetlacz wielofunkcyjny "Medium"
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Rodzaj silnika	IX2	silnik wysokoprężny
Specyfikacja silnika	DN4	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/110 kW(4V) TDI Common-Rail; silnik podstaw.: T37/T6FTS1/TR1/TOP/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C
Nawiew na kark	9K0	Bez nawiewu na kark
System nawigacji	7UF	Urządzenie nawigacyjne Standard
tylne światło przeciwmgłowe	8TB	tylne światło przeciwmgłowe
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WF	Światła na każdą pogodę
N.N.N.	FZ1	N.N.N. Wersja 1
Usługi online	EL3	Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
Czynności dot. faceliftingu	GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P4	Tylny moduł podłogi, wersja 5
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Koła	CT4	Obr. ze st.lekkich 7 1/2j x 17
Radiodbiorniki	I8S	Radio High Scale (generacja 2)

Cecha		Nazwa
Wersja dla palących / niepalących	9JD	wersja dla palących, popieln. z przodu
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
opony	H8V	Opony 225/45 R17 91Y
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G6	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca
Rozstawy osi	0B1	Rozstaw osi
Funkcja dzwonienia	NZ0	bez funkcji dzwonienia
	PNU	System MMI Navigation
	WEA	Equipment package for Poland
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
Tylne lampy zespolone	8SA	tylne światła standard
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P8	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa
tapicerka siedzisk	N5B	Obicia siedzeń z materiału
Ustawienie siedzenia	3PQ	ustawianie wysokości, ręczne, dla przednich siedzeń plus ustawianie pochylenia siedziska i ustawianie głębokości obu przednich siedzeń
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Certyfikaty bezpieczeństwa	I4P	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Polski
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta zmiany pasa
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Zderzak	2JB	Zderzak standardowy
Stabilizator tył	0BE	Stabilizator tył
Stabilizator przód	0AE	Stabilizator przód
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa	2UC	Wersja sportowa
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
zestaw napisów	0NA	Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)
Blokowanie drzwi i pokryw	4F2	centralny zamek "Keyless-Entry"
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zabezpieczenie transportowe drzwi	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
	0A2	4-drzwiowy

Cecha		Nazwa
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochodów osobowych M1
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Przednie siedzenia	Q4H	siedzenie komfortowo-sportowe
Blokada tylnego siedzenia	UK1	Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TB	dodatkowe lampki ostrzegawcze w drzwiach
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji
przegroda przeciwwirowa	7S0	bez grodzi przeciwwirowej
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrza, elektryczne
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Wskaźnik poziom płynu do mycia	8W1	wskaźnik poziomu wody do mycia
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
listwy ozdobne	4ZE	listwy ozdobne czarne
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.